CATÁLOGO **2017**

Ventilación y distribución aire caliente

Limpieza y deshollinado

Accesorios para chimenea y estufa

ALIXENA®

accesorios para chimeneas

ALIXENA®
accesorios para chimeneas

desde el año 1981

ÍNDICE

1. Ventilación de aire caliente 3.
2. Limpieza y deshollinado 12.
3. Juegos de útiles, morillos y parrillas 22.

Embocadura con difusor



Ref. EMB-120 Embocadura

DIFUSORES

DIFUSORES con una mejor y eficaz extracción del aire caliente de la campana de la chimenea, gracias a su estudiado diseño.

Se le pueden acoplar tantos CONECTORES para tubo como sean necesarios. Simplemente doblando unas pestañas.

NUEVOS DIFUSORES

referencia	medida	color
RED 120-B	200 mm.	• BLANCO
RED 120-N	200 mm.	• NEGRO
RED 140-B	400 mm.	• BLANCO
RED 140-N	400 mm.	• NEGRO
RED 160-B	600 mm.	• BLANCO
RED 160-N	600 mm.	• NEGRO
RED 180-B	800 mm.	• BLANCO
RED 180-N	800 mm.	• NEGRO
RED 1000-B	1000 mm.	• BLANCO
RED 1000-N	1000 mm.	• NEGRO
RED 50 X 50 B	500x500 mm. Difusor Angular	• BLANCO
RED 50 X 50 N	500x500 mm. Difusor Angular	• NEGRO
EMB-120	EMBOCADURA PARA TUBO Ø 120 mm.	

REJILLAS FIJAS CON PREMARCO

REM 11-B	medida: 11x17 cm.	BLANCA	**REM 11-N**	medida: 11x17	NEGRA

REM 17-B	medida: 17x17 cm.	BLANCA	**REM 17-N**	medida: 17x17 cm.	NEGRA



REM 30-B	medida: 30x17 cm.	BLANCA	**REM 30-N**	medida: 30x17 cm.	NEGRO

Procedimiento de instalación



Fotografías no contractuales

NOVEDAD

NUEVAS REJILLAS REGULABLES CON PREMARCO

REM 17-RB	medida: 17x17 cm.	BLANCA	**REM 17R-RN**	medida: 17x17	NEGRA



REM 30-B	medida: 30x17 cm.	BLANCA	**REM 30-N**	medida: 30x17 cm.	NEGRO

EMBOCADURAS PARA REJILLAS FIJAS O REGULABLES

EMB 17 - 100	EMBOCADURA DE 100 mm. Ø	**EMB 30-100**	EMBOCADURA DE 100 mm. Ø
EMB 17 - 120	“ “ 120 mm. Ø	**EMB 30-120**	“ “ 120 mm. Ø
EMB 17 - 125	“ “ 125 mm. Ø	**EMB 30-125**	“ “ 125 mm. Ø
EMB 17 - 150	“ “ 150 mm. Ø	**EMB 30-150**	“ “ 150 mm. Ø

Fotografías no contractuales

REJILLAS DE AIREACIÓN EN METAL EXPANDIDO CON PREMARCO

RE 8B **RE 8G**	medida: 20x8 cm.	Blanco Gris	**RE 8L**	medida: 20x8 cm.	Latón	**RE 8AB**	medida: 20X8 cm.	Acero lijado

RE.15B **RE.15G** **RE.20B** **RE.20G**	medida: 15X15 cm. medida: 15X15 cm. medida: 20X20 cm. medida: 20X20 cm.	Blanco Gris Blanco Gris	**RE.20L**	medida: 20X20 cm.	Latón	**RE.20AB**	medida: 20X20 cm.	Acero lijado

RE.30B / RE.30G **RE.35B / RE35G** **RE.45B / RE.45G** **RE.50B / RE.50G**	medida: 30X15 cm. medida: 35X20 cm. medida: 45X15 cm. medida: 50X20 cm.	Blanco / Gris Blanco / Gris Blanco / Gris Blanco / Gris	**RE.35L** **RE.45L** **RE.50L**	medida: 35X20 cm. medida: 45X15 cm. medida: 50X20 cm.	Latón Latón Latón	**RE.50L**	medida: 50X20 cm.	Acero lijado

XFC ECU B **XFC ECU G**	medida: 50x20 cm medida: 50x20 cm	Blanco Gris	**XFC ECU L**	medida: 50x20 cm	Latón	**XFC ECU AB**	medida: 50x20 cm	Acero lijado

Fotografías no contractuales

REJILLAS DE LAMAS ORIENTADAS HACIA ABAJO CON PREMARCO

010880 / Blanca **010881** / negra medida: 19,5x6 cm.

010896 / blanca **010897** / negra medida: 34,5x19,5 cm.

010884 / Blanca **010885** / Negra medida: 17x17 cm.

010888 / no regulable **010892** / regulable / **Blanca**
010889 / no regulable **010893** / regulable / **Negra**
medida: 17x17 cm. - 1 salida Ø 125 mm.

regulable

REJILLA DE VENTILACIÓN DE AIRE CALIENTE CON MOTOR

92185
- Premarco para encastrar de 15 x 15 cm.
- Rejilla blanca de 17 x 17 cm.
- 120 m3/hora
- Potencia 19 W - 230 V
- Termostato automático preajustado a 62 º C. Paro a 35 º C

MONTAJE DIRECTO EN LA CAMPANA
IMPORTANTE:
NUNCA MONTAR DIRECTAMENTE EN UN TUBO

REJILLAS REGULABLES

RE 15 DCB 120
1 salida Ø 120 mm.
medidas: 15x15 cm.
color: Blanco

RE 15 DCG 120
1 salida Ø 120 mm
medidas: 15x15 cm.
color: Gris

RE 15RB 120
1 salida Ø 120 mm.

RE 15RB 100
1 salida Ø 100 mm.

RE 15RB 80
1 salida Ø 80 mm.
medidas: 15x15 cm.
color: Blanco

RE 15RG 120
1 salida Ø 120 mm.

RE 15RG 100
1 salida Ø 100 mm.

RE 15RG 80 /
salida Ø 100 mm.
medidas: 15x15 cm.
color: Gris

Fotografías no contractuales

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO PARA ENCASTRAR

productos	referencia	descripción
	82262	• **Rectangular tamaño ladrillo** • medida: 22x6 cm. • fundición negra
	82263	• **Rectangular tamaño medio ladrillo** • medida: 11x6 cm. • fundición negra

REJILLA DE HIERRO FUNDIDO, ENTRADA DE AIRE FRIO REGULABLE

	010862	• **Rejilla fundición regulable** • medida: 17,5x7,5 cm. / Negra
	010865	• **Rejilla fundición regulable** • medida: 22x11 cm. / Negra

REJILLAS DE HIERRO

	010852	• **Rejilla redonda** / medida: 11 cm. Ø / 3 mm. grueso / Negra
	010853	• **Rejilla redonda** / medida:13 cm. Ø / 3 mm. grueso / Negra
	010854	• **Rejilla cuadrada** / medida: 15x15 cm./ 3 mm. grueso / Negra
	010855	• **Rejilla cuadrada** / medida: 20x20 cm. / 3 mm. grueso / Negra
	010856	• **Rejilla rectangular** / medida: 16x10 cm. / 3 mm. grueso / Negra
	010857	• **Rejilla rectangular** / medida: 18x12 cm. / 3 mm. grueso / Negra
	010858	• **Rejilla rectangular** / medida: 24x12 cm. / 3 mm. grueso / Negra

REJILLAS REDONDAS EN ACERO INOXIDABLE

productos

	96306 REGULABLE Salida Ø 100 mm		**96308** NO REGULABLE Salida Ø 100 mm. **96309** NO REGULABLE Salida Ø 125 mm.		**96314** REGULABLE Salida de Ø 100 mm.

BOCAS DE SALIDA DE AIRE CALIENTE

productos

	92196 Boca de salida direccional de 160 mm. Ø **92197** Boca de salida direccional de 100 mm. Ø **92198** Boca de salida direccional de 125 mm. Ø		**92400** Boca de salida regulable de 100 mm. Ø **92401** Boca de salida regulable de 125 mm. Ø

Fotografías no contractuales

DISTRIBUCIÓN
DEL AIRE CALIENTE

Calor bien repatido,
confor garantizado

El aire caliente está captado en la campana de la chimenea con la ayuda del conducto de aluminio semirígido de clase de fuego MO conectado a un grupo de distribución motorizado. Una vez la temperatura alcanzada aproximadamente 40º el aire caliente se distribuye por una red de conductos térmicos y acústicos a las bocas de salida situadas en las habitaciones principales.



Mejor repartición del calor, silencio y facilidad de instalación, reducción de gastos de calefacción, reducción de la diferencia de temperatura entre el techo y el suelo (fenómeno de estratificación).

ALIXENA®
accesorios para chimeneas

GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE

92169	**92175**	**92178**
300 m3/ h. • Ø de aspiración y descarga Ø 125 mm. • **Para 2 a 4 bocas** • Potencia: 50W - 0,40 A - 230V mono • Sensor de temperatura y termostato preestablecido a 45º C. • Protección térmica de motor de 150º C. • MEDIDAS: 227 x 204 x 251 mm.	**400 m3/ h.** • Ø de aspiración y descarga Ø 125 mm. • **Para 3 a 5 bocas** • Potencia: 90W - 0,50 A - 230V mono • Sensor de temperatura y termostato preestablecido a 45º C. • Protección térmica de motor de 150º C. • MEDIDAS: 261 x 242 x 250 mm.	**550 m3/ h.** • Ø de aspiración y descarga Ø 150 mm. • **Para 4 a 8 bocas** • Potencia: 100W - 0,60 A - 230V mono • Sensor de temperatura y termostato regulable de 0º C a 90º C. • Protección térmica de motor de 150º C. • MEDIDAS: 300 x 320 x 310 mm.

CONDUCTO TÉRMICO Y ACÚSTICO CLASE MO/M1 NO COMBUSTIBLE

RESISTENTE A 250º C

92189	• Ø 102 mm extensible • medida: aluminio 10 m. - lana de vidrio 25 mm.
92187	• Ø 127 mm extensible • medida: aluminio 5 m. - lana de vidrio 25 mm.
92190	• Ø 127 mm extensible • medida: aluminio 10 m. - lana de vidrio 25 mm.
92188	• Ø 152 mm extensible - aluminio • medida: 5 m. - lana de vidrio 25 mm.
92192	• Ø 152 mm extensible - aluminio • medida: 10 m. - lana de vidrio 25 mm.

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE DIRECCIONABLE

92197	• Ø 100 mm. / Blanco
92198	• Ø 125 mm. / Blanco
92196	• Ø 160 mm. / Blanco

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE REGULABLE

92400	• Ø 100 mm. / Blanco
92401	• Ø 125 mm. / Blanco

BOCA DE SALIDA DE AIRE CALIENTE REGULABLE INOXIDABLE

96314	• Ø 100 mm. / Inoxidable

Fotografías no contractuales

CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO RESISTENTE A 120º

productos	referencia	descripción
	92141	• medida: 10 m largo - 50 mm. ancho
	92142	• medida: 50 m largo - 50 mm. ancho

ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE

	92125	• medida: Ø 55 mm a Ø 170 mm. • Tira de acero inoxidable de 9 mm. con borde redondeado.

REDUCCIÓN EN ACERO GAVALNIZADO

	92210	• medida: Ø 100 mm - 125 mm
	92220	• medida: Ø 125 mm - Ø 150 mm

Y DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE CALIENTE- ACERO GALVANIZADO

	92112	• Y redonda de 3 bocas de Ø 100 mm.
	92108	• Y redonda de 3 bocas de Ø 125 mm.
	92114	• Y redonda de 3 bocas de Ø 150 mm.
	92111	• Caja de reducción en Y 1 x 150 mm. 2 x 125 mm.
	92110	• Caja de reducción en Y 1 x 150 mm. 2 x 100 mm.

T OBLÍCUA 45º DE ACERO GALVANIZADO

	92092	• 3 bocas de Ø 125 mm.
	92093	• 3 bocas de Ø 150 mm.

CRUZ 90º DE ACERO GALVANIZADO

	92097	• 4 bocas iguales de Ø 125 mm.
	92098	• 2 bocas de Ø 125 mm y 2 bocas 150 mm.

MANGUITO DE EMPALME DE ACERO GALVANIZADO

	010082	• Ø 125 mm.
	010083	• Ø 150 mm.

Fotografías no contractuales

LIMPIEZA Y DESHOLLINADO

KIT PARA DESHOLLINAR

productos	referencia	descripción
	M7002	• **Kit eco.** • medida: 7 m. de largo + Erizo de nylon Ø 200 mm. • 5 varas de polipropileno irrompible Ø 17,5 mm. • ROSCA M12/175 • **Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios**
	M7003	• **Kit eco.** • medida: 7 m. de largo + Erizo de acero Ø 250 mm. • 5 varas de polipropileno irrompible Ø 17,5 mm. • ROSCA M12/175 • **Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios**

VARAS DE DESHOLLINAR EN POLIPROPILENO

	M7013	**VARA ECONÓMICA** • medida: Ø 17,5 mm. • Largo 1,4 m. • ROSCA M12/175
USO PROFESIONAL 		**EN POLIPROPILENO IRROMPIBLE ROSCA DE M12/175**
	M7100	• Largo: 1000 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo
	M7150	• Largo: 1500 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo
	M7200	• Largo: 2000 mm. Ø Exterior 18 mm. Rojo

CABLE PARA DESHOLLINAR MULTIUSOS

	M7010	• Fibra de vidrio Ø 6 mm. • 7 metros de longítud • ROSCA M12 / 175 • **Compatible con todos nuestros erizos, varas y accesorios.**

Fotografías no contractuales

KIT PARA DESHOLLINADOR DESDE EL TEJADO

productos	referencia	descripción
	M7007	• **Cuerda 10 m**. • Cadena • Pesa: 1.5 Kg. • Erizo de acero 200 mm. Ø

ACCESORIOS PARA DESHOLLINAR Y LIMPIEZA DE CANALIZACIONES

productos	referencia	descripción
	M7004	• **Muelle de salida.** • ROSCA M12/175 • Para colocar entre la vara y el erizo, y facilitar el paso por los codos.
	M7005	• **Extractor de nidos.** • medidas: 40 mm. diam. • ROSCA M12/175
	70110	• **Extractor de nidos** • medias: 100 mm. diam. • ROSCA M12/175
	M7006	• **Rascador media luna** • medidas: Ø 140 mm. • ROSCA 12/175
	70500	• **Contrapeso fundición 3 kg.**
	M7000	• **Escobillón acero latonado redondo** • medida: 80 mm Ø. • ROSCA M12/175
	M7001	• **Escobillón nylon redondo**. • medida: 80 mm Ø. • ROSCA M12/175

Fotografías no contractuales

ALIXENA

Aspirador de cenizas

ESPECIAL ESTUFA DE PELLET

POTENCIA 1000 W

CAPACIDAD 10 L

- LONGITUD CABLE: 2 m.
- CAPACIDAD: 10l.
- POTENCIA: 1000 W.
- MEDIDAS: 270 X 270 X 320 mm.

Ref. Aspi 4423

ESPECIAL ESTUFA DE PELLET

Usos:

Barbacoa

Chimenea

Estufa

Accesorios:

Manguera 1m

Boquilla estrecha

Filtro HEPA

Bolsa protectora para filtro HEPA

Impide que el filtro HEPA se obstruya, consiguiendo así una mejor aspiración.

Aspirador de cenizas

MOTOR 1200 W

- CON FUNCIÓN DE SOPLADO
- DEPÓSITO EN ACERO INOXIDABLE 20L
- TESTIGO DE DEPÓSITO LLENO

- Motor de 1200 W / 230 V
- Cable de 3.5 m. de largo
- Tubo de aspiración flexible metálico de 44 mm. o
- Boquilla redonda de aluminio
- Boquilla plana de aluminio.
- Testigo de depósito lleno.
- Percha para colgar el cable
- 3 ruedas.

Ref. Aspi 4422

ERIZOS DE DESHOLLINAR CON ROSCA M12 X 175 Y ANILLA

productos	referencia	descripción
	ER2100	• **Erizo redondo** acero. / medidas Ø 100 mm.
	ER2150	• **Erizo redondo** acero. / medidas Ø 150 mm.
	ER2200	• **Erizo redondo** acero. / medidas Ø 200 mm.
	ER2250	• **Erizo redondo** acero. / medidas Ø 250 mm
	ER2300	• **Erizo redondo** acero. / medidas Ø 300 mm.
	ER3200	• **Erizo cuadrado** acero. / medidas: 200x200 mm.
	ER3250	• **Erizo cuadrado** acero. / medidas: 250x250 mm.
	ER3300	• **Erizo cuadrado** acero. / medidas: 300x300 mm.
	ER4200	• **Erizo rectangular** acero. / medidas: 200x400 mm.
	ER4300	• **Erizo rectangular** acero. / medidas: 300x250 mm.
	ER4350	• **Erizo rectangular** acero. / medidas: 350x200 mm.
	ER4400	• **Erizo rectangular** acero. / medidas: 400x250 mm.
	ER4500	• **Erizo rectangular** acero. / medidas: 500x300 mm.
	ER1080	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 80 mm.
	ER1100	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 100 mm.
	ER1150	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 150 mm.
	ER1180	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 180 mm.
	ER1200	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 200 mm.
	ER1250	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 250 mm.
	ER1300	• **Erizo redondo** nylon. / medidas Ø 300 mm.

ERIZOS DE DESHOLLINAR CON ROSCA M12 X 175 Y BOLA

NOVEDAD

	ER1080-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 80 mm.
	ER1100-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 100 mm.
	ER1150-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 150 mm.
	ER1200-B	• Erizo Redondo Nylon / medidas Ø 200 mm.
	ER1250-B	• Erizo Redondo Nylon/ medidas Ø 250 mm.
	ER2100-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 100 mm
	ER2150-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 150 mm
	ER2200-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 200 mm
	ER2250-B	• ERIZO REDONDO ACERO / medidas Ø 250 mm

Fotografías no contractuales

NOVEDAD

ESCOBILLONES PARA ACODAR DE 0,5 METROS DE LARGO

productos	referencia	descripción
	ES8000	• Escobillón acero Ø 20 mm. Largo 200 mm.
	ES8001	• Escobillón acero Ø 30 mm. Largo 200 mm.
	ES8002	• Escobillón acero Ø 40 mm. Largo 200 mm.
	ES8003	• Escobillón acero Ø 50 mm. Largo 200 mm.
	ES8004	• Escobillón nylon Ø 20 mm. Largo 200 mm.
	ES8005	• Escobillón nylon Ø 30 mm. Largo 200 mm.
	ES8006	• Escobillón nylon Ø 40 mm. Largo 200 mm.
	ES8007	• Escobillón nylon Ø 50 mm. Largo 200 mm.

ESCOBILLAS LIMPIEZA DE CALDERAS 1 METRO DE LARGO

	ES8100	• Escobilla acero Ø 20 mm . Largo 130 mm.
	ES8101	• Escobilla acero Ø 30 mm . Largo 130 mm.
	ES8102	• Escobilla acero Ø 40 mm . Largo 130 mm.
	ES8103	• Escobilla acero Ø 50 mm . Largo 130 mm.
	ES8104	• Escobilla acero Ø 60 mm . Largo 130 mm.
	ES8105	• Escobilla acero Ø 70 mm . Largo 130 mm.
	ES8106	• Escobilla acero Ø 80 mm . Largo 130 mm.
	ES8107	• Escobilla Nylon Ø 20 mm . Largo 130 mm.
	ES8108	• Escobilla Nylon Ø 30 mm . Largo 130 mm.
	ES8109	• Escobilla Nylon Ø 40 mm . Largo 130 mm.
	ES8110	• Escobilla Nylon Ø 50 mm . Largo 130 mm.
	ES8111	• Escobilla Nylon Ø 60 mm . Largo 130 mm.
	ES8112	• Escobilla Nylon Ø 70 mm . Largo 130 mm.
	ES8113	• Escobilla Nylon Ø 80 mm . Largo 130 mm.

CEPILLO TRIANGULAR

	ES8200	• • PARA LIMPIEZA DE CARAS PLANAS • ROSCA M 12/175

Fotografías no contractuales

LIMPIEZA DE ESTUFAS DE PELLET

productos	referencia	descripción
	M7008	• **Kit para deshollinar estufa de pelet** • Mango desmontable. • Cable de fibra de vidrio de 3 m. de largo y 5 mm. Ø • Escobillón de nylon de 80 mm. Ø, desmontable. • Nuevo diseño, cable de salida incluido. • ROSCA M8/125 • Montable entre si mismo. • Y se puede unir con el prolongador M7014, para mayor longitud. • **Único que pasa por codos de 90º**
	M7014	• **Prolongador 1 m.** para kit de pelet M7008 • ROSCA M8/125
	M7012	• **Escobillón de recambio** para el Kit de pelet M7008 • ROSCA M8/125

PINTURA ANTICALORICA Y CREMA

	0930	• GRIS ANTRACITA / AEROSOL 400 ml. / 12 und. por caja
	0910	• NEGRO MATE / AEROSOL 400 ml. 12 und. por caja
	0990	• BLANCO MATE / AEROSOL 400 ml.
	0991	• ROJO MATE / AEROSOL 400 ml.
	M7011	• **Crema Negra** • Devuelve el aspecto natural a todo tipo de estufas y caset de hierro fundido. • 220 ml.

Fotografías no contractuales

JUNTA DE FIBRA DE VIDRIO. LARGO 2.5 m.
Utilización. Junta de estanqueidad para puertas de casetes, estufas, calderas, etc.

productos	referencia	descripción
	JU9004	• REDONDA Ø 4 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9006	• REDONDA Ø 6 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9008	• REDONDA Ø 8 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9010	• REDONDA Ø 10 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9012	• REDONDA Ø 12 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9015	• REDONDA Ø 15 mm. **+ TUBO DE COLA REFRACTARIA**
	JU9202	• PLANA 20 x 2 mm. **AUTOADHESIVA**
	JU9102	• PLANA 10 X 2 mm. **AUTOADHESIVA**

ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO

	JUR9006	• ROLLO 25 m. largo. Ø 6 mm.
	JUR9008	• ROLLO 25 m. largo Ø 8 mm.
	JUR9010	• ROLLO 25 m. largo Ø 10 mm.
	JUR9012	• ROLLO 25 m. largo Ø 12 mm.
	JUR9102	• ROLLO 25 m. largo Plana 10x2 mm. **AUTOADHESIVA**

MASILLA REFRACTARIA Y SILICONA DE ALTA TEMPERATURA

	M7009	• **Masilla refractaria** • tubo de 50 ml. • Resistente a 1.200 º
	M7015	• **Masilla refractaria** • cartucho de 310 ml. • Resistente a 1.500 º • Color **Negra**
	M7016	• **Silicona alta temperatura Gris Oscuro** • cartucho de 310 ml. • Resistente a 300 º • **Gris Oscuro**

Fotografías no contractuales

LIMPIACRISTALES DE CHIMENEAS, ESTUFAS, ETC.

productos	referencia	descripción	Und.x caja
	LI7020	• 500 ML. **+ 150 ML. GRATIS.** • pulverizador 650 ml.	• 14 und.
	91002	• **Pulverizador 500 ml.** • Fórmula concentrada	• 12 und.
	91004	• **Pulverizador 500 ml.** • Fórmula concentrada • **GEL**	• 12 und.

GUANTE ANTICALÓRICO

	G 9000	• **Guante anticalórico.** • Algodón puro 100% • Resistente 260º	• S/C

PASTILLAS DE ENCENDIDO

	91010	• **Pastillas para encendido.** • Fabricadas a base de pino y cera. • Caja con 32 pastillas.	• 24 und.

Fotografías no contractuales

DESHOLLINADORES

productos	referencia	descripción	Und.x caja
	91017	• **Leño de deshollinador eco**. • 1,20 kg.	• 12 und.
	91001	• **Deshollinador químico catalítico.** • Fórmula concentrada caja 200 gr. • No contaminante 0% de cloro • No corrosivo 0% de azufre	• 12 und.
	M7030	• **Deshollinador químico catalítico de mantenimiento.** • Bote de 900 gr. • No contaminante 0% de cloro • No corrosivo 0% de azufre	• 12 und.
	M7031	• **Deshollinador para estufas de pelet.** • 1,5 Kg	• 8 und.

FUELLES DE MADERA

	F-2605	• Fuelle madera. • Medida: 16x40 cm. • Madera y skay.
	F-2602	• Fuelle madera. • Medida: 18x45 cm. • Madera y skay.
	F-2600	• Fuelle madera. • Medida: 18x45 cm. • Grabada a fuego y piel natural.

Fotografías no contractuales

8200	medida: 71 AL cm.	ACERO INOX	**8203**	medida: 73 AL cm.	ACERO INOX	**8201**	medida: 71 AL cm.	ACERO INOX

7200	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA	**7203**	medida: 73 AL cm.	ANTRACITA	**7201**	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA

Fotografías no contractuales

7202	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA	**SE 821 ALI**	medida: 72 AL cm.	NEGRO / CROMO	**SE 820 ALI**	medida: 72AL cm.	ACERO INOX

7051	medida: 75 AL cm.	ANTRACITA	**SE 822 ALI**	medida: 69 AL cm.	NEGRO	**SE 917 V**	medida: 71 AL cm.	ACERO INOX CRISTAL

Fotografías no contractuales

2049	medida: 72 AL cm.	NEGRO	**2028**	medida: 75 AL cm.	NEGRO	**SE 1642**	medida: 66 AL cm.	ANTRACITA

SE 533 A	medida: 73 AL cm.	NEGRO	**SE 360 L**	medida: 66 AL cm.	ANTRACITA MADERA	**SE 1670**	medida: 58 AL cm.	GRIS METÁLICO

Fotografías no contractuales

7105	medida: 71 AL cm.	ANTRACITA	**7100**	medida: 70 AL cm.	ANTRACITA	**SE 1642**	medida: 66 AL cm.	NEGRO

SE 1669	medida: 79 AL cm.	GRIS METÁLICO	**SE 919**	medida: 69 AL cm.	ACERO INOX Cristal templado	**3067**	medida: 73 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

Fotografías no contractuales

3062	medida: 69 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3125	medida: 76 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3077	medida: 76 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3462	medida: 35 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3425	medida: 46 AL cm. 42 F cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3477	medida: 35 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

Fotografías no contractuales

3126	medida: 73 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO	**3075**	medida: 72 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO	**3076**	medida: 75 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

3426	medida: 42 AL cm. 40 F cm.	FORJADO A MANO HIERRO	**3120**	medida: 78 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO	**3121**	medida: 75 AL cm.	FORJADO A MANO HIERRO

Fotografías no contractuales

PARRILLAS

3500 - P50 **3500 - P65**	medida: 50AN X 40F X 23AL cm. medida: 65AN X 40F X 23AL cm.	HIERRO / NEGRO

Para la chimenea y el campo directamente sobre el suelo.

BBC9000	medida: 57AN X 40AF X 38AL cm	PARRILLA BARBACOA DESMONTABLE

7514	medida: 50AN X 35F X 23AL cm SIN CENICERO.	HIERRO ANTRACITA

7519	medida: 44AN X 34F X 15AL cm	HIERRO ANTRACITA

7515	medida: 63AN X 40F X 23AL cm	HIERRO ANTRACITA

7515	medida: 44AN X 40F X 22AL cm.	HIERRO ANTRACITA

7520	medida: 54AN X 40F X 25AL cm	HIERRO ANTRACITA

7521	medida: 50AN X 42F X 37AL cm.	HIERRO ANTRACITA

Fotografías no contractuales

PROTECTOR
PARA ESTUFAS DE PELLET Y LEÑA

REF. PRO750
medida: 55AN X 74AL CM.

ALIXENA
accesorios para chimeneas

SALVACHISPAS



Ref.3901 C	medida: 85AN X 52AL cm.	Cristal 6 mm. Cristal templado

Ref.SA 1684	medida: 100AN X 50AL cm	NEGRO / CROMO

Ref. 3886	medida: 69AN X 52AL cm / GRIS ANTRACITA	

Ref.SA 350 VP	medida: 70AN X 45,5AL cm peso: 7,3 Kg.	Cristal 6 mm. Cristal templado

Ref. SA 4000	medida: 65AN X 51AL cm peso: 7,30 Kg.	Cristal 6 mm Cristal templado

Fotografías no contractuales

SALVACHISPAS

Ref. SA 1260	medida: 60AN X 47AL X 20F cm.	Peso 5 Kg.
Ref. SA 1261	medida: 70AN X 55AL X 30F cm.	Peso 6 Kg.
Ref. SA 1262	medida: 80AN X 65AL X 30F cm.	Peso 7 Kg.



Ref. SA 1074	medida: 60AN X 45AL X 20F cm.	Peso 5 Kg.
Ref. SA 1075	medida: 78AN X 60AL X 25F cm.	Peso 6 Kg.
Ref. SA 1076	medida: 90AN X 75AL X 25F cm.	Peso 7 Kg.

Ref.SA 1661	medida: 60AN X 50AL cm	**ECONÓMICO**



SA 1662 S	medida: 60AN X 50AL X20 L cm	**ECONÓMICO**

Fotografías no contractuales

CHAPAS DE SUELO

2500-N40 **2500-N50**	medidas 100x40 cm. medidas 100x50 cm.	Chapa de suelo Negro mate / antracita

CH3103	medida: 75 X 75 cm	Chapa de suelo NEGRO

2500-40 **2500-50**	medidas 100x40 cm. medidas 100x50 cm.	Chapa de suelo Latón pulido brillante

CH3104	medida: 74 X 74 cm	Chapa de suelo NEGRO

8500	medidas 100x40 cm.	Chapa de suelo Acero Inox.

CH3102	medida: 110 X 110 cm	Chapa de suelo NEGRO

XSO 3100	medidas 100 x 120 x 1,20 cm.	Chapa de suelo Gris Metálico

XSO 3101	medidas 100 x 120 x 1,20 cm.	Chapa de suelo Gris Metálico

Fotografías no contractuales

	ZYCR 846	• **Trébede remachada.** • Medida: Ø 23 cm. Alto 26 cm.
	1227	• **Leñera en negro mate** • medidas: 32x36x39 cm.
	7250	• **Leñera en Gris Antracita** • medidas 43x33 cm..
 KIT 4427 altura 55 cm.	**ATIZADOR**	• 10 mm. Ø / gris antracita
	TENAZA	• Tenaza de arco / Pletina 16x4 mm. / gris antracita
	ESCOBILLA	• Escobilla fibra Natural Tampico / 10 mm. Ø / gris antracita
	PALA	• 10 mm. Ø / gris antracita

KIT 4425
altura 38 cm.
Ø 29 cm.

KIT 4426
altura 38 cm.
Ø 29 cm.

Cubo para pelet, carbón o leña
Ideal para descargar los pelet en estufas o calderas
Color: Negro con asas en gris metálico.

KIT 4428
cubo, pala y escoba.

KIT 4427
altura 55 cm.

Cubos con palas,
para pelet, carbón o leña
Ideal para descargar los pelet
en estufas o calderas.

Fotografías no contractuales

CARRETILLA ELEVADORA

PARA LA CARGA Y DESCARGA DE ESTUFAS Y CHIMENEAS

REF. CAR001

ALIXENA®
accesorios para chimeneas

CONDICIONES DE VENTA

1º Los precios indicados en esta tarifa son netos, siendo los impuestos a cargo del cliente.

2º TRANSPORTE. Los son a cargo del cliente, excepto en los siguientes casos:

PORTES PAGADOS PARA ENVÍOS CON DESTINO A:

PENÍNSULA / 400
BALEARES / 600
CANARIAS / Hasta puerto de Sevilla.

No obstante, los pedidos que no alcancen el importe mínimo para enviarlos franco de portes, podrán enviarse a portes pagados y cargando su importe en factura.

3º En caso de roturas o faltas de mercancías deberán reclamar por escrito a la agencia de transportes en un plazo máximo de 24 h.

Si se observa que las cajas están chafadas, rotas, manchadas o cualquier otra anomalía deberá hacerlo constar en el albaran o talón de entrega de la agencia de transportes siendo necesario revisar la mercancía en ese mismo momento.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aun en el caso de que el envío se haga a portes pagados.

4º FORMA DE PAGO:

Para primeras operaciones pago anticipado 3 % dto.
Mediante letra o recibo domiciliado con vencimiento hasta 60 d.f.f. (según importe del pedido) Sin descuento
Mediante reposición por pagares con vencimiento hasta 60 d.f.f. Sin descuento.
Mayor plazo de 60 d.f.f. (previa conformidad por nuestra parte).

5º Las letras o recibos que sean devueltos impagados por los clientes por causas ajenas a la voluntad del vendedor, además de los gastos ocasionados, será a cargo del cliente los intereses legales correspondientes a contar desde la fecha del vencimiento de la letra o recibo devueltos, hasta que se haga efectivo su pago.

6º La mercancía vendida será propiedad del vendedor hasta que la misma sea pagada en su totalidad.

7º A todos los efectos, se considera lugar de cumplimiento de la obligación de pago el domicilio del vendedor, sin que el envío de mercaderías **a portes pagados se entienda que altera dicho domicilio de pago.**

8º En caso de litigio, ambas partes se someterán a los Tribunales de Lucena (Córdoba)

9º La aceptación de la mercancía presupone la conformidad del comprador en estas condiciones de venta.

PLV 018
Expositor para producto de limpieza
Consultar

ALIXENA®

Ctra. N.331 Bulevar Los Santos, 93
Tfno. 957 50 20 91 / Fax 957 59 17 14
Apdo. de correos 100
14900 LUCENA (Córdoba)

alixena@alixena.com
www.alixena.com